

Uso Aprobado

EVENTITY es un medicamento recetado que se usa para tratar la osteoporosis en mujeres que ya pasaron por la menopausia y que tienen un alto riesgo de sufrir fracturas, o que no pueden usar otro medicamento para la osteoporosis o que no obtuvieron buenos resultados con otros medicamentos.



CONOCE TU RIESGO DE SUFRIR UNA FRACTURA DE HUESO

Después de la menopausia, tu cuerpo comienza a perder más hueso del que genera, lo que causa una enfermedad llamada osteoporosis posmenopáusica. La osteoporosis vuelve los huesos frágiles y aumenta tu riesgo de sufrir fracturas.

Una fractura de hueso puede poner tu vida en pausa. Compartir con tu médico tus respuestas a las siguientes preguntas puede ayudar a crear un plan de tratamiento que sea el mejor para ti:

- ¿Qué actividades o pasatiempos son más importantes para mí?
- ¿Me preocupa sufrir una fractura?




EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD ÓSEA (DXA):

Un examen DXA es un procedimiento rápido, indoloro y no invasivo que mide la densidad ósea y proporciona una puntuación T para conocer el riesgo de fractura ósea.

- Si no te has hecho un examen DXA, o si ha pasado mucho tiempo desde el último, tu médico podría recomendarte programar uno para evaluar tu riesgo.

PUNTUACIÓN T:

La puntuación T ayuda a determinar tu riesgo de fracturarte un hueso. Una puntuación T de -2.5 o menos se define como osteoporosis. Cuanto más baja sea tu puntuación, mayor será tu riesgo de fractura. La puntuación T puede cambiar con el tiempo, por eso es importante hablar con tu médico.



CONOCE TU RIESGO:

Mientras más de los siguientes factores de riesgo tengas, mayor será tu probabilidad de fracturarte un hueso:

- Puntuación T menor o igual a -2.5
- 65 años de edad o más
- Fractura de hueso previa
- Antecedentes de caídas
- Padre o madre que sufrió una fractura de cadera
- Bajo peso corporal
- Fumar cigarrillos
- Consumo excesivo de alcohol (más de 3 bebidas al día)
- Uso prolongado de esteroides, como la prednisona
- Diabetes
- Artritis reumatoide

PREGUNTAS PARA HACERLE A TU MÉDICO:

- ¿Estoy en riesgo de fracturarme un hueso, según mi estado de salud y mi estilo de vida?
- ¿Necesito un examen de densidad ósea (examen DXA)?

CONCLUSIÓN CLAVE:

La osteoporosis posmenopáusica aumenta tu riesgo de sufrir una fractura de hueso. Conocer tu puntuación T y tus factores de riesgo puede ayudarte a ti y a tu médico a crear un plan para mantenerte saludable, activa y haciendo las cosas que te gustan. Habla con tu médico sobre hacerte un examen DXA, incluso si ya te has hecho uno antes.

Información Importante de Seguridad

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre EVENTITY?

EVENTITY puede causar efectos secundarios graves, incluido un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón, un accidente cerebrovascular o la muerte por un problema cardiovascular (relacionado con el corazón o los vasos sanguíneos). Llama a tu proveedor de atención médica u obtén ayuda de emergencia de inmediato si presentas alguno de los siguientes síntomas: síntomas de **ataque al corazón**, que pueden incluir dolor o presión en el pecho; dificultad para respirar; sensación de aturdimiento o mareo; o síntomas de **accidente cerebrovascular**, que pueden incluir dolor de cabeza; entumecimiento o debilidad en el rostro, los brazos o las piernas; dificultad para hablar; cambios en la visión o pérdida del equilibrio. Antes de recibir EVENTITY, informa a tu proveedor de atención médica si has tenido un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular, especialmente si este ocurrió en el último año.

Consulta la página 5 para ver el Uso Aprobado y la Información Importante de Seguridad adicional de EVENTITY.

© 2025 Amgen Inc. Todos los derechos reservados. USA-785-82856 08/25



¿QUÉ ES EVENITY?

EVENITY es un tratamiento para la osteoporosis como ningún otro; funciona de manera diferente a la mayoría de los tratamientos que se recetan comúnmente para la osteoporosis posmenopáusica. Mientras que otros tratamientos ayudan a regenerar los huesos o a retrasar la pérdida de hueso, solo EVENITY hace ambas cosas: regenera los huesos y retrasa la pérdida de hueso. EVENITY regenera tus huesos rápidamente en solo 12 meses.



**REGENERA
TUS HUESOS**

**RETRASA
LA PÉRDIDA DE HUESO**

12

MESES

EVENITY se administra solo una vez al mes durante 12 meses.

1=2

DOSIS INYECCIONES

Cada dosis de EVENITY incluye 2 inyecciones administradas debajo de la piel (inyección subcutánea).



**SE ADMINISTRA
MENSUALMENTE**

Estas inyecciones las administra tu médico o proveedor de atención médica durante tu visita al consultorio.



**CALCIO Y
VITAMINA D**

Las pacientes deben tomar calcio y vitamina D según las indicaciones de su médico mientras reciben EVENITY.

Si se pierde una cita, las pacientes deben contactar al médico lo antes posible para reprogramarla.

**COMPARTE CON TU MÉDICO
TU RESPUESTA A LA SIGUIENTE
PREGUNTA:**

- ¿Qué espero de mi tratamiento?

CONCLUSIÓN CLAVE:

EVENITY es una inyección mensual que regenera los huesos y retrasa la pérdida de hueso en 12 meses.

Información Importante de Seguridad (cont.)

No recibas EVENITY si: tienes niveles bajos de calcio en sangre o tienes alergia al romosozumab o a cualquiera de los ingredientes de EVENITY.



Consulta la página 5 para ver el Uso Aprobado y la Información Importante de Seguridad adicional de EVENITY.

© 2025 Amgen Inc. Todos los derechos reservados. USA-785-82856 08/25



TUS OPCIONES DE TRATAMIENTO: ¿POR QUÉ ELEGIR EVENITY?

Tus conversaciones con tu médico sobre EVENITY pueden variar un poco según si te has fracturado un hueso después de la menopausia.

Al hablar con tu médico sobre tus opciones de tratamiento, ten en cuenta lo siguiente: solo EVENITY regenera tus huesos y ayuda a retrasar la pérdida de hueso.

1

Si **NO TE HAS FRACTURADO** un hueso después de la menopausia

2 DE CADA **3**
MUJERES



con **osteoporosis posmenopáusica** y alto riesgo de fractura sufrirán una fractura de hueso en algún momento de su vida. Incluso si ya estás en tratamiento, es importante conocer tus factores de riesgo de fractura.

PREGUNTAS PARA HACERLE A TU MÉDICO:

- No me he fracturado un hueso. ¿Podría EVENITY ayudarme a reducir mi riesgo de fractura?
- Si estoy tomando calcio y vitamina D para mantener mis huesos fuertes, ¿aun así me ayudaría EVENITY a reducir mi riesgo de fractura de hueso?
- **Si ya estoy en tratamiento para la osteoporosis posmenopáusica:**
 - ¿Qué está funcionando para mí? ¿Qué aspectos se podrían mejorar?
 - ¿En qué se diferencia EVENITY?
 - ¿Cómo puede EVENITY reducir mi riesgo de fracturarme un hueso?

2

Si **TE HAS FRACTURADO** un hueso después de la menopausia



5 VECES
MÁS
PROBABILIDADES

Después de sufrir una fractura relacionada con la osteoporosis, **TIENES 5 VECES MÁS PROBABILIDADES DE SUFRIR OTRA FRACTURA DENTRO DE UN AÑO.**

Fracturarte un hueso es una señal importante de que tu osteoporosis posmenopáusica necesita atención. Trabajar para mantener tus huesos fuertes ahora puede ayudar a protegerte de sufrir otra fractura.

PREGUNTAS PARA HACERLE A TU MÉDICO:

- ¿Qué implica haberme fracturado un hueso para mi riesgo en el futuro?
- ¿Por qué es importante actuar ahora?
- ¿Puede EVENITY ayudarme a reducir el riesgo de sufrir otra fractura?
- **Si me fracturé un hueso mientras recibía otro tratamiento para la osteoporosis posmenopáusica:**
 - ¿Qué implica eso para mi osteoporosis posmenopáusica?
 - ¿En qué se diferencia EVENITY de mi tratamiento actual?
 - ¿Es EVENITY una opción para mí ahora?
 - ¿EVENITY reducirá mi riesgo de sufrir otra fractura?

CONCLUSIÓN CLAVE:

Tú y tu médico deben hablar sobre tu historial médico para saber si EVENITY es adecuado para ti. Muchas mujeres con osteoporosis posmenopáusica que tienen un alto riesgo sufrirán una fractura de hueso, y si ya te has fracturado uno, es mucho más probable que te fractures otro. Comenzar el tratamiento adecuado, como EVENITY, puede ayudar a protegerte.

Información Importante de Seguridad (cont.)

Antes de recibir EVENITY, informa a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluso si:

- tienes antecedentes de otros problemas cardíacos o vasculares
- tienes niveles bajos de calcio en sangre
- no puedes tomar calcio ni vitamina D diariamente
- tienes problemas renales o recibes tratamiento de diálisis renal
- planeas someterte a una cirugía dental o a una extracción dental



Consulta la página 5 para ver el Uso Aprobado y la Información Importante de Seguridad adicional de EVENITY.

© 2025 Amgen Inc. Todos los derechos reservados. USA-785-82856 08/25



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EVENITY

Antes de comenzar un nuevo tratamiento, es bueno conocer los posibles efectos secundarios.

Habla con tu médico para saber si EVENITY es adecuado para ti.

Información Importante de Seguridad (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EVENITY?

EVENITY puede causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen los siguientes:

Se han presentado **reacciones alérgicas graves** en personas que reciben EVENITY. Llama a tu proveedor de atención médica o acude a la sala de emergencias más cercana de inmediato si presentas algún síntoma de una reacción alérgica grave, por ejemplo: erupción cutánea; urticaria; hinchazón del rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta que puede causar dificultad para tragar o respirar.

Niveles bajos de calcio en sangre (hipocalcemia). EVENITY puede reducir los niveles de calcio en sangre. Tu nivel bajo de calcio en sangre debe tratarse antes de recibir EVENITY. Llama a tu proveedor de atención médica si tienes síntomas de niveles bajos de calcio en sangre, por ejemplo: espasmos, contracciones o calambres en los músculos; entumecimiento u hormigueo en los dedos de las manos o de los pies, o alrededor de la boca.

Pueden ocurrir **problemas graves en los huesos de la mandíbula (osteonecrosis)**. Tu proveedor de atención médica debe examinarte la boca antes de comenzar con la administración de EVENITY y podría indicarte que consultes a tu dentista. Pídele a tu proveedor de atención médica o a tu dentista que te indique cómo mantener un cuidado bucal adecuado.

Fracturas inusuales del fémur. Los síntomas de este tipo de fractura incluyen dolor nuevo o inusual en la cadera, la ingle o el muslo.

Los efectos secundarios más comunes de EVENITY incluyen dolor en las articulaciones y dolor de cabeza.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EVENITY. Llama a tu médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Te recomendamos que informes a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

Consulta la [Información de Prescripción completa de EVENITY adjunta, incluida la Guía del Medicamento.](#)

Uso Aprobado

EVENITY es un medicamento recetado que se usa para tratar la osteoporosis en mujeres que ya pasaron por la menopausia y que tienen un alto riesgo de sufrir fracturas, o que no pueden usar otro medicamento para la osteoporosis o que no obtuvieron buenos resultados con otros medicamentos.